



Référence	Désignation	UV/colis	Dimensions
S30700	P610 Plat operculable alu	2 100	146x121 H50
S30900	P900 Plat operculable alu	1 000	202x137 H50
S31500	P1900 Plat operculable alu	800	253x187 H54
S29200	Barq 3500 + couvercle	300	315x254 H60
S99998	Plat alu 368x248x50	100	368x248 H50

## Barquettes en aluminium

Nos barquettes en aluminium sont aptes à la cuisson au four jusqu'à 350°C, à la congélation et à la surgélation.

Sipaldis propose deux types de couvercles : un couvercle en alu/carton pour toutes les barquettes et un couvercle en APET pour les barquettes P900 et P1900.











Les couvercles ne passent ni au four ni au micro-onde.

<sup>1</sup>Les couvercles APET ne passent ni à la congélation ni à la surgélation.

Référence	Désignation	UV/colis	Dimensions
S35700	C/610 Couvercle alu/carton	2 100	140x115
S35900	C/900 Couvercle alu/carton	1 000	196x131
S95900	C/900 Couvercle APET <sup>1</sup>	1 000	198x134
S36500	C/1900 Couvercle alu/carton	800	248x180
S96500	C/1900 Couvercle APET <sup>1</sup>	800	250x180

